



Schweizer Schiesssportverband
Fédération sportive suisse de tir
Federazione sportiva svizzera di tiro
Federaziun svizra dal sport da tir

Lidostrasse 6
CH-6006 Luzern
+41 41 418 00 10
info@swissshooting.ch

Ausgabe 26.01.2024

Merkblatt für

Schweizermeisterschaften Auflageschiessen 10m
2024

Gruppen- und Einzelmeisterschaften

Gewehr 10m und Pistole 10m



Am Final der Gruppen- und Einzelmeisterschaften Gewehr und Pistole 10m vom 23.02.2024 in Bern hat Ressort AufLAGeschiessen beschlossen folgendes zu kontrollieren.

Für jeden Wettkampf-Teilnehmer ist obligatorisch:

- Gewehr und Pistole 10m; Gewicht und Masse nach den ISSF-Regeln.
- Gewehr 10m
Schiessjacke, Hosen, Schuhe werden nicht geprüft.
- Pistole 10m
Schuhe werden geprüft.
- Für sitzend Schiessende: Stuhlhöhe maximal 500mm - und ohne Rückenlehne.
- Gewehr 10m
keine Abzugskontrolle.
- Pistole 10m
Abzugsgewicht 500g.

Wird eine Schnellfeuer-Pistole 10m benutzt, darf nur ein Schuss geladen werden.

Auflage Pistole 10m siehe untenstehendes Bild:

Müssen mit dem Auflagekeil in die Kisten Bassen.





Gilt für Pistole und Gewehr

7.5.8.7 Kappe oder Schirmmütze

Eine Kappe oder eine Schirmmütze darf getragen werden. Die Kappe oder die Schirmmütze darf nicht mehr als 80 mm über die Stirn des Athleten hinausragen.



Die Kappe oder die Schirmmütze aus einem flexiblen Material darf den Diopter berühren. Eine Kappe oder eine Schirmmütze aus nicht flexiblem und **steifem / hartem Material** darf den **Diopter nicht berühren**. Jede Art von Kappe oder Schirmmütze darf nicht so getragen werden, dass sie als Seitenblende fungiert, die Jury muss in der Lage sein, das Auge des Athleten zu sehen, wenn er von der Seite betrachtet wird.

Nicht mehr erlaubt sind Seitenblenden an Hut und Brille.

SWISS SHOOTING

A	Länge des Korntunnels	50 mm
B	Durchmesser des Korntunnels	25 mm
C	Höhe des Korntunnels: Abstand von der Mitte des Ringkornes oder der Höhe des Blokkorns bis zur Mitte des Laufes	80 mm
D	Tiefe des Vorderschaftes Laufmitte bis Ende der Handauflage	140 mm
E	Tiefster Punkt des Pistolengriffes (Messung: Laufmitte bis Griffende)	160 mm
F	Tiefster Punkt des Schaftes zwischen Griffstück und Schaftkappe (gilt nicht für Holzschafthgewehre)	140 mm
G	Krümmungstiefe der Schaftkappe	20 mm
H	Länge der Schaftkappe von der Ferse bis zu den Zehen	153 mm
I	Maximale Dicke des Gewehrschaftes	60 mm
J1	Maximaler Abstand der Schaftbacke von einer vertikalen Ebene durch die Mittellinie des Laufes	40 mm
J2	Maximaler Abstand eines beliebigen Teils des Pistolengriffes von einer vertikalen Ebene durch die Mittellinie des Laufs	60 mm
K	Versetzt der Schaftkappe, gemessen von der linken oder rechten Kante der Schaftkappe zur Schaftmitte	30mm
L	Abzugsgewicht	Free
M	Gewehrgewicht	5,5 kg
N	Der Korntunnel darf nicht über die Gewehrmündung hinaus stehen	
P	Maximale Höhe der Gewichte hinter dem Diopter	60 mm
Q	Maximale Höhe der Gewichte vom Diopter zum Korntunnel	30 mm

Rifle Measurements Diagrams



Auflage Gewehr 10m siehe untenstehende Bilder:



Schäftung

- Zusätzliche Unterlagekeile zum Ausgleich der Schräge an den Schäften können, solange sie nicht über den Original-Schaft hinausragen, verwendet werden.
- Die maximale Länge des Auflagebereiches darf die Originallänge des Vorderschaftes nicht überschreiten.
- Vorderschaft-Verlängerungen zum Originalschaft der handelsüblichen Industrie sind zugelassen (z.B. Anschütz Modell 9003, FWB 800, Bleiker, Walther).

Schweizer Schiesssportverband

Ignaz Juon
Ressortleiter Aufлагeschossen

